ProRental

EVENT RENTAL FOR PROFESSIONALS

MIET-FAKTOREN

Tagesfaktor
für Standard Material

Tage	Faktor
1	1,0
2	1,7
3	2,3
4	2,8
5	3,2
6	3,6
7	4,0

Special LED Faktor
Für LED- und BeMatrix Produkte *

Tage	Faktor
1	1,0
2	1,125
3	1,25
4	1,375
5	1,5
6	1,625
7	1,75

** Bei der Anmietung von LED-Produkten ist mindestens ein LED-Techniker von ProRental verpflichtend mitzubuchen.*

Die Berechnung des Mietpreises erfolgt in Abhängigkeit von Nutzungsdauer und Produktgruppe. Bis zu drei Rangiertage sind im Mietpreis inkludiert.

Transport: *Wir liefern innerhalb Wiens zum Preis von € 120,00 exkl. USt. pro Tonne und Strecke bis zur Gehsteigkante. Erforderliche Ladehelfer sind vom Kunden bereitzustellen.*

Liefer- und Abholzeiten: *Montag bis Freitag von 09:00 bis 17:00 Uhr. Lieferungen außerhalb Wiens sowie außerhalb der regulären Lieferzeiten sind auf Anfrage möglich.*

VERLÄSSLICH
Professionelle Technik für sichere Events.

PLANBAR
Transparente Preise für Ihre Planungssicherheit.

PERSÖNLICH
Individuelle Beratung und maßgeschneiderte Lösungen

Videotechnik

Anz.	Artikel

Projektoren

1 Panasonic PT-RQ45KEJ

3-Chip DLP™ 4K Projektor mit 42.000 Lumen

1 Panasonic PT-RQ25K

3-Chip DLP™ 4K Projektor mit 20.000 Lumen

1 Panasonic PT-RZ21K

WUXGA 3-Chip-DLP Laser-Phosphor-Projektor mit 20.000 Lumen

1 Panasonic PT-RZ120

WUXGA 1-Chip-DLP Laser-Phosphor-Projektor mit 12.000 Lumen

Optiken

1 Panasonic ET-D3LEW300

Optik für 3 Chip DLP Projektoren 0.770-0.933:1

1 Panasonic ET-D3LEW600

Optik für 3 Chip DLP Projektoren 0.924-1.28:1

1 Panasonic ET-D3LEW10

Optik für 3 Chip DLP Projektoren 1.52-2.07:1

1 Panasonic ET-D3LES250

Optik für 3 Chip DLP Projektoren 2.00-2.90:1

1 Panasonic ET-D3LES20

Optik für 3 Chip DLP Projektoren 2.00-2.90:1

1 Panasonic ET-D75LE20

Optik für 3 Chip DLP Projektoren 1,7-2,4:1

1 Panasonic ET-D3LET30

Optik für 3 Chip DLP Projektoren 2.88-5.61:1

1 Panasonic ET-D75LE30

Optik für 3 Chip DLP Projektoren 2,4-4,7:1

1 Panasonic ET-D3LET40

Optik für 3 Chip DLP Projektoren 5.54-8.90:1

1 Panasonic ET-D75LE40

Optik für 3 Chip DLP Projektoren 4,6-7,4:1

1 Panasonic ET-DLE170

Optik für 1 Chip DLP Projektoren 1.7-2.4:1

1 Panasonic ET-DLE250

Optik für 1 Chip DLP Projektoren 2.5-4.0:1

1 Panasonic ET-DLE350

Optik für 1 Chip DLP Projektoren 3.6-5.4:1

1 Panasonic ET-DLE450

Anz.	Artikel

Optik für 1 Chip DLP Projektoren 5.4–8.6:1

Leinwände 16:9

1 Leinwand 16:9 1020x582cm

AV Stumpfl VarioLock64 Leinwand SET 1020x582cm, Bildmaß: 1000x562cm

1 Leinwand 16:9 630x363cm

AV Stumpfl Monoblox 64 Leinwand SET 630x363cm, Bildmaß: 610x343

1 Leinwand 16:9 425x249cm

AV Stumpfl Monoblox 32 Leinwand SET, 425x249cm, Bildmaß: 405x229cm

1 Leinwand 16:9 345x203cm

AV Stumpfl Monoblox 32 Leinwand SET 345x203cm, Bildmaß: 325x183cm

1 Leinwand 16:9 286x170cm

AV Stumpfl Monoblox 32 Leinwand SET 286x170cm, Bildmaß: 266x150cm

Displays

1 NEC 86" UHD Display - MultiSync M861

86" UHD Display, 500cd/m2 inkl. Media Player und Smart Metals Bodensteher

1 NEC 65" UHD Display - MultiSync M651MPi4

65" UHD Display, 500cd/m2 inkl. Media Player und Smart Metals Bodensteher

LED P2.5

1 Frameled Versa 2.5 PRO

2,5 mm Indoor LED-Modul, 496x496mm, 192x192px, 1200 nit (kalibriert)

1 Frameled Versa Corner Modul (Aufpreis)

Corner LED-Frame, 496x496mm

1 NovaStar MX40 Pro

4K LED-Controller

1 NovaStar TU4K Pro

4K LED-Controller mit Medienplayer, Helligkeitssensor & Screen-Sharing-Dongle

1 NovaStar CVT10 Pro-S

Staub- und wasserdichter Glasfaserkonverter

1 Neutrik OpticalCON DUO X-TREME 150m

Glasfaserkabel, 2 Adern, Singlemode

1 Frameled Versa Stacking Beam 1 Cabinet / 496mm

Groundstacking Rahmen für Frameled Versa

1 Frameled Versa Stacking Beam 2 Cabinets / 992mm

Groundstacking Rahmen für Frameled Versa

1 Frameled Versa Stacking Beam 4 Cabinets / 1984mm

Groundstacking Rahmen für Frameled Versa

Anz.	Artikel

1 Frameled Versa Rigging Beam 1 Cabinet / 496mm

Rigging Rahmen für Frameled Versa

1 Frameled Versa Rigging Beam 2 Cabinet / 992mm

Rigging Rahmen für Frameled Versa

1 Frameled Versa Rigging Beam 4 Cabinet / 1984mm

Rigging Rahmen für Frameled Versa

Seamless Switcher / Video Mixer

1 Analog Way Aquilon C+

4K/8K multi-screen presentation system, inkl. RC400T

- IN: 12x HDMI, 4x SDI, DP auf Anfrage, OUT: 8x HDMI, 4x SDI, 2x VPU, 1x IPU -

1 Analog Way Pulse 2 3G

Full-HD Seamless Switcher/Video Mixer

1 Roland V160 HD

Full-HD Video Mixer, 8 Eingangskanäle

1 Roland V80HD

Full-HD Video Mixer, 8 Eingangskanäle

1 Roland V60 HD

Full-HD Video Mixer, 6 Eingangskanäle

Monitore

1 Lilliput Bildtechnik Rack 19"

2x Lilliput RM7026-12G
1x Lilliput Q15-8K

1 EIZO CG319X ColorEdge

31,1" (79 cm) High-End 4K-DCI Grafik-Display

1 27" Display

27" Full HD Display, 300cd/m2

Kameras

1 Panasonic AK-UCX100 4K Kamerazug

2/3" 4K Studio Kamerazug bestehend aus:
Panasonic AK-UCX100 Body
Panasonic AK-UCU700ESJ Camera Control Unit
Panasonic AK-HVF100GJ Sucher
Panasonic AK-HRP1010GJ Remote Panel
100m SMPTE

1 Panasonic AW-UE160KEJ

PTZ Kamera mit 1" 4K MOS Sensor, inkl. Netzteil

1 Panasonic AW-RP200GJ

Anz.	Artikel

PTZ-Kamerasteuerung mit 7"-Touchpanel

2/3" UHD Objektive

1 Fujinon UA107x8.4BESM-T45 Set

8.4-900 mm 107x B4-Mount 4K Box Objektiv inkl. SS-21DC Servo Kit und ELH-112B-35A Lens Support

- nur mit Kameramann erhältlich -

1 Fujinon UA24X7.8BERD-S10 Set

7,8–187 mm 24x B4-Mount 4K Broadcast Objektiv inkl. SS-15D-02 Servo Kit

Stative

1 Cartoni Master 65 / Sport 200 Set

Fluidkopf mit Flat Base bis 65kg Zuladung inkl. Schwerlaststativ, max. 200kg

1 Cartoni Master 30 Set

Set aus Master 30 Fluidkopf, zwei Schwenkarmen, zweistufiges Aluminium-Studiostativ & Bodenspreizer. Inkl. K&M 14044 Stehhilfe

1 Kamerastativ Sachtler ACE

UHD Recorder

1 Blackmagic Design HyperDeck Studio 4K Pro

SSD-Rekorder, 12G-SDI / HDMI für SD/HD bis 1080p/60, Ultra HD bis 2160p/60, inkl. XLR Audio Embedder

Wireless Intercom

1 Riedel Bolero 5-fach Set

drahtloses Intercom-System mit 5 Beltpacks und Ladestation

1 Riedel Bolero 10-fach Set

drahtloses Intercom-System mit 10 Beltpacks und 2 Ladestationen

Streaming Encoder

1 Epiphan Pearl-2

Live Streaming, Switching & Recording Device

1 Blackmagic Web Presenter

Plug & Play USB 2.0 Capture Card, inkl. Smart Panel, 720p

UHD Media Player

1 Theatrixx xPressCue

UHD 4K60 Rackmount Broadcast Media Player

Anz.	Artikel

Wireless Presenter

1 Interspace Industries MasterCue V7 System

Wireless Master Presenter System mit 2 Receiver; steuert bis zu 6 Computer

1 Interspace Industries MicroCue

Wireless Presenter, Reichweite min. 50m, inkl. Laserpointer

1 Logitech Spotlight Presentation Remote

Wireless Presenter, Reichweite 30m, inkl. Pointer (digital)

Rednerpult

1 Rednerpult Faircom "moto" hellgrau

Motorisch höhenverstellbar von 950–1150 mm, 22"-Touchdisplay, 32"-Display an der Front.

Tontechnik

Anz.	Artikel

Long Throw

1 L-Acoustics KARA II (3-fach)

Line-Array Modul, 2-Weg aktiv, dual 8"

1 L-Acoustics KIVA (4-fach)

Line-Array Modul, 2-Weg passiv, dual 6,5"

1 L-Acoustics M-BUMP + M-BAR (2-fach Set)

2x Flugrahmen für KARA/SB18

1 L-Acoustics KIBU-SB

Flugrahmen für KIVA, SB15m

1 L-Acoustics KIET

Stacking Frame für max. 2x KIVA

Medium Throw

1 L-Acoustics ARCS wide (2-fach)

12"/3" Hochleistungslautsprecher, 30° Abstrahlwinkel

1 L-Acoustics ARCS focus (2-fach)

12"/3" Hochleistungslautsprecher, 15° Abstrahlwinkel

1 L-Acoustics SYVA - 2-fach Set

Design-Hochleistungslautsprechersystem inkl. Syva, Syvalow, Syvabase

1 L-Acoustics WIFOLIFT

1 L-Acoustics WIFOSOCK

Stacking Frame für ARCS WIFO

1 L-Acoustics WIFOTILT

1 L-Acoustics WIFOBUMP

Stacking Frame für ARCS WIFO

Point Source

1 L-Acoustics X12 (2-fach)

12" Hochleistungslautsprecher / Monitor inkl. Flughardware

1 L-Acoustics 8XT (4-fach)

8" Hochleistungslautsprecher / Monitor

1 L-Acoustics 8XT (2-fach)

8" Hochleistungslautsprecher / Monitor inkl. Flughardware

Subwoofer

1 L-Acoustics SB18

Anz.	Artikel

18" Hochleistungssubwoofer

1 L-Acoustics SB18m

18" Hochleistungssubwoofer

1 L-Acoustics SB15m (2-fach)

15" Hochleistungssubwoofer

Amping

1 L-Acoustics LA4X

Digital-Endstufe, 4x 1000 Watt / 4 Ohm

Funkmikrofone

1 SHURE ULXD4Q-H51 - Set (4-fach)

Quad UHF-Receiver, digital, 534-598 MHz, inkl. 4x Handsender und 4x Taschensender, Akkus und Ladegerät

1 SHURE ULXD4D-H51 - Set (2-fach)

Dual UHF-Receiver, digital, 534-598 MHz, inkl. 2x Handsender und 2x Taschensender, Akkus und Ladegerät

1 SHURE UA874WB Richtantennen - Set

UHF-Richtantenne, 490-900 MHz

2 Manfrotto 5001 B Antennenstativ

für SHURE UA875WB Richtantennen

1 SHURE UA844 Antennensplitter

4-fach Antennensplitter, aktiv, 470-900 MHz

2 SHURE Beta58A Mikrofonkapsel

für ULXD

1 SHURE ULXD8-H51

Schwanenhalssender für ULX-D, 534-598 MHz, inkl. 15" Schwanenhals und 10" Schwanenhals

InEar

1 SHURE Axient Digital PSM (4-fach Set)

Quad InEar Monitoring set, 470-636 MHz, inkl. 4x ADXR bodypack, Akkus und Ladegerät

1 RF Venue CP Beam

Helix-Antenne, 63°/70°, 470-698/950MHz

1 SHURE AD221 Passiver 2-Wege Combiner/Splitter

Axient Digital PSM 2-Weg Antennensplitter / Combiner, Passiv

Lichttechnik

Anz.	Artikel
1	Astera AX5 TriplePar Akku LED Spot (8-fach) Akku LED-Scheinwerfer RGBAW, 3x15W 3in1 LED, 13°, IP65
1	Astera FP1 Titan Tube Akku LED Tourpack (8-fach) Akku LED-Tube RGBMA, 72W, 16 Pixel, IP65
1	Astera Box Steuerung + WDMX für ASTERA
1	Elation KL Fresnel 8 FC (2-fach) LED Fresnelscheinwerfer, 500W, RGBMA, 2400-8500K, 10°-50°
1	Aputure Nova P300c 360W Hochleistungs-RGBWW Soft Light, 2000 K bis 10000 K
1	Aputure Nova P300c Softbox
1	Luminex LumiNode 4 4-Port DMX Node mit 4x 5-Pin-Stecker
1	Luminex LumiSplit 2.10 10-Port DMX-Splitte mit A/B-Zonen-Auswahl, 5-Pin-Stecker

BeMatrix System

Anz.	Artikel

BeMatrix System

1 BeMatrix B62 Systemrahmen 0992x2480mm
62mm Lochabstand D30, Klettband und Kedernut auf beiden Seiten

1 BeMatrix B62 Systemrahmen 0992x2480mm mit Querstrebe
62mm Lochabstand D30, Klettband und Kedernut auf beiden Seiten, Querstrebe

1 BeMatrix B62 Systemrahmen 0992x0992mm
62mm Lochabstand D30, Klettband und Kedernut auf beiden Seiten

1 BeMatrix B62 Systemrahmen 0496x0992mm
62mm Lochabstand D30, Klettband und Kedernut auf beiden Seiten

1 BeMatrix B62 Systemrahmen 0496x0496mm
62mm Lochabstand D30, Klettband und Kedernut auf beiden Seiten

1 BeMatrix B62 Systemrahmen 0496x2480mm
62mm Lochabstand D30, Klettband und Kedernut auf beiden Seiten

1 BeMatrix Eckprofil B62 Textil 2480-16mm
Perfekte Stoffbespannung für 90° Ecken

1 BeMatrix Endstück für Eckprofil B62 Textil

1 BeMatrix B62 Pivotierende Tür 0992x1984mm
62mm Lochabstand D30, Klettband und Kedernut. Inkl. Zahlenschloss

1 BeMatrix Rahmenverstärkungsbügel

1 BeMatrix Ballast für Rahmen 18KG

1 BeMatrix Aufhängeset M8

1 BeMatrix Bodenplatte 0093 x 0434mm
inkl. Verbinder, Grau

1 BeMatrix Bodenplatte 0496 x 0992mm
inkl. Verbinder, Grau

1 BeMatrix Abdeckprofil B62 grau 2480mm
Abdeckung der Lochreihe